



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLI NO
Nº50 FONE (35)3858 – 1229
Site:santanadavargem.mg.leg.br

Ofício 004/2025 - Ofício de Vereador/Comissão – Vereador Jackson Luiz Venâncio de Souza

Santana da Vargem, terça-feira, 1 de julho de 2025.

Ao Exmº Sr. Argemiro Rodrigues Galvão
Prefeito Municipal de Santana da Vargem.

Assunto: informa sobre a destinação da emenda impositiva.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, solicitar à V.Ex.^a que destine a minha emenda impositiva da seguinte forma:

100% deverá ser destinado à saúde com a finalidade de aquisição dos seguintes materiais e equipamentos que seguem em anexo.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção apresentando votos de elevada estima e apreço

Atenciosamente,

Jackson Luiz Venâncio de Souza
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

ANEXO ÚNICO

Santana da Vargem, terça-feira, 1 de julho de 2025

Assunto: Aquisição de materiais para Fisioterapia motora/respiratória

Qtd.	Und.	Descrição
3	UNI	Aparelho de laser para uso em saúde- com no mínimo das especificações: Embalagem com 01 pulseira ILIB, 01 caneta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para o profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação. Com dois comprimentos de onda – 660 (Laser vermelho) 808 (Laser infravermelho). Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/650mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 150-180 minutos. Tempo para carga completa: 60-120 minutos. Alimentação Carregador de bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz Vs:9V/1,2 A. Emissor de Luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP) Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm ²
2	UNI	Aparelho de eletroestimulação TENS, FES, corrente russa, alimentação Bivolt automático, potência de entrada 50/60Hz, tela display, 4 canais de saída para independentes de intensidade, 8 eletrodos de silicone, lavável, reutilizável, maleável.
2	UNI	Ultra som1 e 3 MHz :utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto. Aparelho com frequência de 1 ou 3 MHz, bivolt automático, tela em LCD, protocolos pré definidos de tratamento, cabeçote com dupla face de alumínio ERA de aproximadamente 8 cm ² , modo de emissão de onda pulsada e contínua, repetição de pulso de 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz, e modulação de 10, 20 ou 50 de tempo ON, intensidade regulada e mensurada em W/ Cm ² .
5	PAR	Cabo 38 para Neurodyn II, III, Compact e Aussie, compatível Ibramed Pinos Correntes/ Banana; Plug DB9 - 9 pinos; Medida do cabo 1,5 mts. Cor: laranja e preto.
5	PAR	Cabo 38 para Neurodyn II, III, Compact e Aussie, compatível Ibramed Pinos Correntes/ Banana; Plug



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		DB9 - 9 pinos; Medida do cabo 1,5 mts. Cor: azul e verde.
1	UNI	Maca divã baixo tablado, que facilita a acomodação do paciente, proporcionando maior segurança à terapia, em madeira de eucalipto, espuma de 5 cm de espessura e densidade 28 ou 33, revestimento em courvin sintético, dimensões aproximadas 180x130x52 cm(CxLxA), peso máximo suportado 140 kg aproximadamente.
3	UNI	Aparelho de infravermelho para fisioterapia com pedestal e rodízios; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto; Medida da base: 56x56cm; Dotado de 4 pés desmontáveis com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Altura regulável de 105cm a 145cm Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação; Tensão: 110V ou 220V.
2	UNI	Bicicleta ergométrica horizontal, altura mínima para uso de 1,55 m, altura máxima para uso 1,90 m, display LCD, módulo multifuncional velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, sistema de resistência magnético, estrutura de aço de carbono, banco anatômico, pedais com cinta de fixação, porta garrafas, distância de assento com ajustes.
1	UNI	Esteira elétrica, estrutura em aço com carenagens injetadas, display de LED, velocidade máxima de aproximadamente 16km/h, Sistema de amortecimento, sistema de inclinação manual com 3 níveis de inclinação, área de corrida aproximadamente 125x42 cm.
1	UNI	ESCADA EM L COM 4 DEGRAUS DE CANTO, COM RAMPA E CORRIMÃO, ESTRUTURA EM MADEIRA Especificação : Piso antiderrapante na rampa; Lixa antiderrapante nos degraus; Corrimão para adultos e crianças; revestimento emborrachado para maior estabilidade e segurança ao usuário e previne quedas; MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento da rampa até o topo: 2,16 m; Comprimento dos degraus até o topo: 1,36 m; Altura dos corrimões: 1,30 m; Largura do espaço livre para caminhar: 0,78 m APLICAÇÃO: Treinos de reabili-



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		tação em Fisioterapia para exercícios de graus variados, Treino de marcha (caminhada) em pacientes de todas as idades, Pacientes com déficit neuromuscular e dificuldade motora, Auxilia no fortalecimento de membros inferiores, Melhora de equilíbrio estático e dinâmico, Auxilia na coordenação motora, propriocepção e treino de AVD's (Atividade de Vida Diária).
1	UNI	Bolas suíça/ bola de Pilates tamanho 55cm para exercícios de fortalecimento, alongamentos, condicionamento físico, material PVC, antiestouro, peso suportado de aproximadamente 200 Kg.
2	UNI	Bola suíça/ bola de pilates tamanho 65 cm para exercício de fortalecimento, alongamento, condicionamento físico, material de PVC, anti estouro, peso suportado de aproximadamente 200 kg.
2	UNI	Bola feijão – 90 x 45 cm (diâmetro), utilizada para força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio, fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema anti estouro, 90x45 cm de diâmetro.
2	UNI	Triângulo de posicionamento, material espuma poliuretano, revestimento impermeável, dimensões cerca de 40x30x15cm, tipo uso reutilizável.
1	UNI	Barra paralela dupla 3 metros- Especificação: plataforma com 3 metros de comprimento e 80 centímetros de largura, 2 corrimãos com regulagem de largura e altura para melhor adaptação ao usuário e ao exercício, indicada para crianças pequenas e adultos. 4 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado, Tubos de aço com tratamento antiferruginoso, Plataforma: base em compensado e armação em madeira maciça Piso: revestido de material sintético antiderrapante Possui 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz Divisão abdução central removível Dimensões aproximadas: Plataforma: 3 m comprimento x 80 cm largura Altura 1º corrimão: máxima de 90 cm e mínima de 52 cm Altura 2º corrimão: máxima de 40 cm e mínima de 15 cm Largura do corrimão: máxima de 60 cm e mínima de 39 cm
2	KIT	Kit Funcional; Itens Inclusos: 1 Escada de Agilidade



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		(com bolsa); 10 Cones de Agilidade com Furo (cores sortidas); 5 Barreiras para Cones; 10 unid. de Chapéu Chinês (cores sortidas); Especificações: Escada de Agilidade: Estendida mede 5 metros, a distância entre os degraus é ajustável. Possui 10 degraus com 50 cm de largura, e duas tiras de nylon de 5 metros cada, Cones de Agilidade com Furo: 23cm de altura e 13cm de largura, Barreiras para Cones: 90cm de comprimento, sendo que cada barreira é desmontável em 3 partes (sendo 30 cm em cada parte),chapéu Chinês - 5cm de altura e 20cm de largura.
1	UNI	Escada dígita para mecanoterapia; Estrutura em madeira natural de Eucalipto; Possui 33 degraus; Para fixação em parede; Dimensões: 137x25x80 cm (CxLxA);
1	UNI	Andador em alumínio articulado dobrável com 3 barras leves adulto; tubo de aço; pino; rebite; manopla e conexões de polipropileno; borracha; tubos de alumínio anodizado 7/8 em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos; Base frontal com tubos de alumínio anodizado; resistência por peça: 130 kg; peso da peça: 2,5 kg; variação de altura: mínima 0,80cm / max - 0,98cm.
2	UNI	Ecada auxiliar com 2 degraus Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçadas Degraus revestidos com material sintético antiderrapante; Pés com ponteiros de PVC Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,38 cm x largura 0,37 cm x altura 0,41 cm.
5	KIT	Kit super band extensor elástico 5 intensidades, com medidas: 208cm comprimento x 1,3cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 7 a 12 kg, 208cm comprimento x 2,3cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 12 a 23 kg, 208cm comprimento x 3,3cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 23 a 34 kg 208cm comprimento x 4,5cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 23 kg a 49 kg, 208cm comprimento x 6,5cm largura x 0,5cm espessura, Resistência: de 30 kg a 79 kg.
5	KIT	Kit mine Band com 5 unidades de resistência progressiva, material Látex de alta durabilidade e super rebote. Dimensões: Comprimento de 30 cm x



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		Largura de 5 cm (sem esticar). Espessura: Varia de 0,35 mm a 1,1 mm, ajustando a resistência de acordo com cada faixa.
3	UNI	Disco proprioceptivo inflável – 35cm; Composição: látex; Diversos níveis de inflagem; Superfície antiderrapante; Pino para regulagem do ar; Peso máximo suportado: 120 Kg; Tamanho 35 cm de diâmetro.
1	KIT	Kit de 5 rolos de espuma de posicionamento com tamanhos, 10x30cm, 10x60cm, 15x60, 20x60cm e 30x60cm, produzido em espuma de poliuretano com densidade D23. Revestimento em napa impermeável. Fechamento com zíper.
3	KIT	Kit de ventosa de acrílico para ventosaterapia chinesa- 12 copos Itens Inclusos: 12 Copos; 01 Bomba/Pistola de Sucção; Dimensões das Ventosas: 2 Ventosas de 7,2 cm de diâmetro. 2 Ventosas de 7,0cm de diâmetro. 2 Ventosasde 6,2cm de diâmetro. 2 Ventosas de 5,2cm de diâmetro. 2 Ventosasde 4,5cm de diâmetro. 2 Ventosas de 3,5cm de diâmetro. Dimensões da pistola de aplicação: Largura: 19,5 cm; Altura: 9,5 cm. Composição das Ventosas: Acrílico, silicone e PP.
2	PAR	Halter de 1 kg emborrachado, para fortalecimento muscular, composição de ferro fundido, emborrachado em PVC, camada impermeável, com cores diferentes para identificar o peso.
2	PAR	Halter de 2 kg emborrachado, para fortalecimento muscular, composição de ferro fundido, emborrachado em PVC, camada impermeável, com cores diferentes para identificar o peso.
2	PAR	Halter de 3 kg, emborrachado, para fortalecimento muscular, em PVC, camada impermeável, com cores diferentes para identificar o peso.
2	PAR	Halter de 4 kg emborrachado para fortalecimento muscular, em PVC, camada impermeável, com cores diferentes para identificar o peso.
2	PAR	Halter de 5 kg emborrachado para fortalecimento muscular, em PVC, camada impermeável, com cores diferentes para identificar o peso.
2	PAR	Tornozeleira de 1 kg para fortalecimento muscular material courvin emborrachado e nylon,resistente ,



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		enchimento de areia, fecho ajustável em velcro.
2	PAR	Tornozoleira de 2 kg para fortalecimento muscular material courvin emborrachado e nylon,resistente , enchimento de areia, fecho ajustável em velcro.
2	PAR	Tornozoleira de 3 kg para fortalecimento muscular material courvin emborrachado e nylon,resistente , enchimento de areia, fecho ajustável em velcro.
2	PAR	Tornozoleira de 4 kg para fortalecimento muscular material courvin emborrachado e nylon,resistente , enchimento de areia, fecho ajustável em velcro.
2	PAR	Tornozoleira de 5 kg para fortalecimento muscular material courvin emborrachado e nylon,resistente , enchimento de areia, fecho ajustável em velcro.
1	UNI	Suporte para 16 halteres em aço com pintura eletrostática, 16 prateleiras de halteres, sendo 8 em cada lado do suporte, dimensões de 37 cm de comprimento, 37 cm de largura e 95 cm de altura.
10	UNI	Tatame em EVA com encaixe, 1x1 m(CxL) espessura de 10 mm, superfície texturizada e siliconada.
5	UNI	Suporte de parede para bola tipo suíça ou feijão, estrutura em aço-carbono 1020 e nylon, dimensões 70x40x8 cm (CxLxA).
3	UNI	DIVÃ MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO Especificação: Material: estrutura de madeira de lei reflorestada em acabamento com verniz naval (alta durabilidade); Estofamento em espuma ortopédica D28 revestido em courvim, lavável e impermeável; DIMENSÕES: 0,85 x 0,69 x 1,86 (AxLxC); Com manual de instruções.
1	UNI	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM - MADEIRA para alongamento, exercícios de fortalecimento muscular, reabilitação motora, em madeira maciça, fixação em parede, dimensões aproximadas de 48x93x238 cm (CxLxA), distância entre parede e espaldar de 13,5 cm, quantidade de barras horizontais de 11 a 13 barras, espessura das barras aproximadamente 3,2 cm.
4	UNI	LÂMPADA INFRAVERMELHO MEDICINAL 150W 230V BASE E27
2	KIT	Kit de Liberação miofacial instrumental Instrumentos fabricados em Aço Inox 304 (inoxidável), com acabamento polido, com bordas arredondas e



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		polidas para que não ocorra atrito com a pele. O kit contém 7 Liberadores Miofasciais mais case de madeira: 1 Guidão- Guidom; 01 Soco; 01 Meia Lua; 01 Gancho; 01 Gatilho; 01 Gota; 01 Gancho Crochetagem Miofibrólise
3	UNI	Anel flex/ círculo mágico, acessório para fortalecimento muscular e alongamento, composição de plástico ABS, pregadores em EVA ou espuma manoplas para posicionamento Interno e externo, tamanho aproximado de 35 cm de diâmetro.
5	UNI	Travesseiro Hospitalar - Capa em napa, com fácil abertura através de zíper; Enchimento de fibra siliconizada; Medidas aproximadas: 70 x 50 x 10cm
2	UNI	Mesa Auxiliar Inox Com Rodinhas 3 Prateleiras-Tampo e 2 prateleiras em chapa de aço inox AISI430 Pés em tubos de aço inox AISI430 Com rodízios em nylon de 2" com travas em diagonal Dimensões 50x40x80cm (CxLxA) Acabamento polido (brilhoso)
1	PAR	Muletas Canadense Adulto de Alumínio com Braçadeiras Fixas Composição: Alumínio anodizado; Polipropileno; Pino; Borracha. Altura ajustável: Mínima 0,72m e máxima:0,90m. Resistência por Par: 100kg
1	UNI	Bastão tipo T Regulável Largo Reforçado para ajudar na locomoção e equilíbrio de adultos, idosos e deficientes. Confeccionado em alumínio de alta qualidade com ponteiros antiderrapantes e apoio de mão de polietileno. Tem ajuste de altura em 9 posições vai de 72cm a 92cm.Suporta até 130 kilos.
2	KIT	Jogo de bastões coloridos em madeira com 5 unidades para realização de exercícios posturais, alongamentos, treinamento motor. Medidas aproximadas: Comprimento: 148 cm, Largura:6 cm e Altura: 59 cm.
3	UNI	Steps antiderrapante, fabricado em material EVA (Etil VinilAcetato). Dimensões aproximadas: 60x30x10.
1	UNI	Cama elástica para treino proprioceptivo – Tipo JUMP, com 36 molas e estrutura tubular em aço-carbono, com pintura epóxi. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		Proteção lateral em courvin. 06 pés soldados com ponteiros de borracha antiderrapante. Aro de reforço lateral. Capacidade suportável de no mínimo 180 kg. Dimensões mínimas aproximadas: 98 cm de diâmetro.
5	PAR	Eletrodos de silicone (lavável) condutivo, reutilizáveis, maleável, e reutilizável, para uso nos aparelhos de eletroterapia, tamanho de 5x5 cm.
1	UNI	Turbilhão para fisioterapia de membros inferiores- Tanque construído em aço inoxidável 304 com 1,27mm de espessura; Dotado de guarnição protetora lateral; Montado sobre rodízios Registro para escoamento de água Acompanha turbina (ref.2021); Turbina regulável na altura; Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável, com mangueira em tubo sifonado em liga Tomback ASTM. B-135; Ajuste do nível de aeração da água; Capacidade para 240 litros; Fluxo de água: 220 litros por minuto; Alimentação elétrica: 127Vac (monofásico) 220Vac (monofásico); Frequência de operação: 60Hz / 50Hz (sob encomenda); Consumo máximo: 800 VA; Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado); Proteção contra choque elétrico: Classe I; Grau de proteção da parte aplicada: Tipo B; Sistema de segurança composto por disjuntor diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusível (proteção do motor). Dimensões: Tanque: 90 x 50 x 70cm (CxLxA) Turbina: 89 x 27cm (AxØ).
3	UNI	Manta térmica- Altura: 50cm; Largura: 100cm; Peso: 1,180 Kg; Voltagem: 110V ou 220V; Potência Máxima: 123 VA; Temperatura máxima: Entre:38ºa 43ºC; Registro ANVISA; Garantia: 3 meses; Possuir fusível ativo e reserva.
3	UNI	Massageador Elétrico Profissional Muscular 6 Velocidades de Massagem- Equipado com quatro formas diferentes de engrenagens ajustáveis. Especificações: Velocidade: 8000 r/min; Peso do produto: 550g; Resistência: cerca de 3 a 4 horas; Tipo de bateria: bateria recarregável; Intensidade da vibração: 6 engrenagens ajustáveis; Tamanho:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA
VARGEM PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA
SCATOLINO Nº5º FONE (35)3858 – 1229**

Site:santanadavargem.mg.leg.br

		Aprox. 14x 14cm; Itens Inclusos: 1x massagem sem fio 4x Aplicadores de Massagem; 1x cabo de carregamento USB 1x Manual Do Usuário 1x Caixa de Embalagem
--	--	---

